NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION | GROWTH CHALLENGES

2 - 10 años

VAINILLA

# Fortini®

## Registro sanitario

RSA-0011568-2021

## Categoría Mipres 1701

## Código 1701100

## Descripción

Alimento para propósitos médicos especiales. Fórmula polimérica, hipercalórica, en polvo, con proteínas, carbohidratos, grasas (ácidos grasos linoleico y alfa-linolénico), vitaminas, minerales y oligoelementos. Para el manejo nutricional de niños entre 2 a 10 años, vía oral o por sonda, con desnutrición secundaria o asociada a parálisis cerebral, cardiopatías congénitas (malformaciones congénitas), SIDA, neoplasias malignas (estadio II,III y IV), que no puedan cubrir sus necesidades nutricionales con una alimentación convencional.

**2 - 10 años**

# VAINILLA

LATA POR 400 g

## Condiciones médicas

- Niños con requerimientos energéticos incrementados.
- Desnutrición proteico-calórica secundaria a enfermedades.
- Parálisis cerebral, cardiopatías congénitas (malformaciones congénitas), SIDA, neoplasias malignas (estadío II, III y IV)

## Concentración

*30,4% P/V

## Características

- Sin lactosa.
- Contiene hierro y zinc.
- Contiene ácidos grasos esenciales:
  - Ácido linoleico y Ácido alfa-linolénico.

| | |
|---|---|
| **Fuente de Proteínas** | Caseinato de calcio |
| **Fuente de Carbohidratos** | Maltodextrina, sacarosa |
| **Fuente de Lípidos** | Aceites vegetales (palma, girasol, canola) |
| **Distribución Calórica** | Proteínas 9%<br>Carbohidratos 50%<br>Lípidos 41% |
| **Carga Estimada Renal de Solutos (mOsm/L)** | 308* |
| **Osmolaridad (mOsm/L)** | 425* |
| **Osmolalidad (mOsm/kg de agua)** | 550* |

## Preparación*

- **En líquidos:** Para preparar una porción, mezcle 7 cucharas medidoras a ras (6,1 g de polvo cada una) en 110 mL de agua.




- **En sólidos:** Adicione 7 cucharas medidoras a ras (6,1 g de polvo cada una) distribuidas en las comidas del día. Espolvoréelo solamente cuando la preparación esté lista para consumir. No adicionar durante la cocción.

## Información Nutricional

| Energía y Nutrientes | Unidad | Por 100 g de polvo | Por 100 kcal | Por100 ml (30.4 % P/V) |
|---|---|---|---|---|
| **Valor energético** | **kcal** | **492** | **100** | **150** |
| | **kJ** | **2065** | **420** | 630 |
| **Proteínas** | g | 11.1 | 2.2 | 3.4 |
| **Grasas totales** | g | 22.6 | 4.6 | 6.9 |
| Grasas saturadas | g | 5.7 | 1.2 | 1.7 |
| Grasas monoinsaturadas | g | 13.6 | 2.8 | 4.1 |
| Grasas poliinsaturadas | g | 3.3 | 0.7 | 1.0 |
| Ác. grasos trans | g | 0 | 0 | 0 |
| **Colesterol** | mg | 0 | 0 | 0 |
| **Carbohidratos** | g | 61.3 | 12.5 | 18.6 |
| Azúcares | g | 14.6 | 3.0 | 4.4 |
| Lactosa | g | <0.10 | <0.02 | <0.03 |
| **Fibra dietaria** | g | 0 | 0 | 0 |
| VITAMINAS, MINERALES Y OLIGOELEMENTOS | | | | |
| Vitamina A | mcg RE | 225 | 46 | 68 |
| Vitamina C | mg | 58 | 12 | 17 |
| Vitamina D3 | mcg | 5.4 | 1.1 | 1.7 |
| Vitamina E | mg α-TE | 6.5 | 1.3 | 2.0 |
| Vitamina K | mcg | 22 | 4.4 | 6.6 |
| Vitamina B1 (Tiamina) | mg | 0.76 | 0.15 | 0.23 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | mg | 0.79 | 0.16 | 0.24 |
| Vitamina B3 (Niacina) | mg | 8.0 | 1.6 | 2.4 |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | mg | 1.65 | 0.33 | 0.50 |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | mg | 0.59 | 0.12 | 0.18 |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | mcg | 87 | 18 | 27 |
| Vitamina B12 (Cobalamina) | mcg | 0.86 | 0.18 | 0.26 |
| Biotina | mcg | 17 | 3.5 | 5.2 |
| **Sodio** | mg | 222 | 45 | 67 |
| **Potasio** | mg | 493 | 100 | 150 |
| Cloruro | mg | 333 | 68 | 101 |
| Calcio | mg | 277 | 56 | 84 |
| Fósforo | mg | 244 | 50 | 74 |
| Magnesio | mg | 51 | 10 | 16 |
| Hierro | mg | 4.9 | 0.99 | 1.5 |
| Zinc | mg | 5.0 | 1.0 | 1.5 |
| Cobre | mg | 0.44 | 0.09 | 0.14 |
| Yodo | mcg | 49 | 10 | 15 |
| Selenio | mcg | 17 | 3.5 | 5.2 |
| Colina | mg | 99 | 20 | 30 |
| L-Carnitina | mg | 9.9 | 2.0 | 3.0 |
| Taurina | mg | 36 | 7.4 | 11 |
| Inositol | mg | 5.2 | 1.1 | 1.6 |

Material destinado exclusivamente para los representantes de visita médica de DANONE BABY NUTRITION COLOMBIA S.A.S. y profesionales de la salud. a) La leche materna es el mejor alimento para el niño. b) Si no se siguen estrictamente las indicaciones de preparación e higiene, el alimento proporcionado es perjudicial para la salud del niño. c) La utilización del biberón incide negativamente en la calidad y cantidad de la lactancia materna. d) Utilícese bajo recomendación del profesional de la salud. Los alimentos para propósitos médicos especiales deben ser utilizados bajo supervisión del profesional de la salud. DANONE respalda la recomendación mundial de la OMS sobre la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y la continuación de la lactancia hasta dos años y más, combinada con la introducción segura de alimentos complementarios apropiados.
DANONE BABY NUTRITION COLOMBIA S.A.S. CARRERA 7 # 155 C - 30 TORRE E NORTH POINT - PISO 28 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION